

**Agrochemica Vitamulgol®**

BUL0278-1	Flüssig	EU DE	21.11.2017
Anderungen vorbehalten!			

**Zieltierart:**

Alle Tiere

**Beschreibung:**

Diät-Ergänzungsfuttermittel  
 Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion  
 > Hoher Gehalt an Vitamin A.

**Zusammensetzung:**

Glycerin, Traubenzucker, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid

**Analytische Bestandteile:**

Rohprotein 0,01 %, Rohöl und -fette 7,00 %, Rohfaser 0,01 %, Rohasche 2,90 %, Feuchte 57,00 %, Lysin 0,01 %, Methionin 0,01 %, Natrium 1,10 %

**Zusatzstoffe pro kg:**

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:  
 Vitamin A (3a672b) 18.000.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 200.000 I.E., Vitamin E (3a700) 19.600 mg, Vitamin C (3a300) 50.000 mg

**Fütterungsempfehlung:**

Pro Tier und Tag: 1 Stute: 10ml - 1 Zuchtschaf: 5ml - 1 Milchkuh: 10ml - 100 Legehennen: 5ml - 1 Zuchtsau: 2ml - 1 Kaninchen: 1ml Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden. An Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) eingeben.

**Fütterungshinweis:**

Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Futtermittels oder der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.  
 Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitamin A und D3 nicht an Masttiere und nur entsprechend der Fütterungsempfehlung an die einzelnen Tierarten verfüttert werden!  
 Vögel: Für weibliche Tiere: während des Östrus. Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität.  
 Säugetiere: Kühe: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.  
 Sauen: 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung. Sonstige weibliche Säugetiere: ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit.  
 Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität.

**GVO Status:**

Dieses Produkt, einschließlich der ggf. für seine Herstellung verwendeten Trägerstoffe und Futtermittelzusatzstoffe, ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003.

**Lagerungsbedingungen:**

Vor Gebrauch gut schütteln! Kühl (5 - 25 °C), frostfrei, trocken und lichtgeschützt lagern! Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen. Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.

**Hersteller:**

αDEHB100006

**Mindesthaltbarkeitsdauer:**

12 Monate ab Herstellungsdatum